
WWW.RITFIT.JP

取扱説明書・組み立て指南

マルチ機能パワーケージ

BUFFALO



取り扱い説明書

重要:この製品を使用する前に、すべての注意事項を注意深く読んでください。将来の参照のために、取扱説明書を保管してください。

- 製品に不具合もしくは部品不足があった場合、他社の代替部品を使用したり、欠陥の部品を使用しないでください、必ず弊社RITFIT JAPANにご連絡ください。
- 製品には季節的に追加機能が実装される場合がありますが、生産時に取扱説明書の線画図に掲載されていない場合があります.これらの機能追加は、マシン本体の性能や組み立てには影響しません。組み立て中に更なる説明が必要な場合はお気軽にお問い合わせください。
- この製品は、軽商業用または家庭用に設計されています。軽商業用とは、複数の利用者がいる場所であるが、会員制ではない場所のことです。例えば、ホテル、消防署、高校などが挙げられます。商業用は、設備の使用のために会員を受け入れる場所を含みますが、これには限りません。
- この製品の安全性を保証するため設計および製造されています。ただし、製品を組み立て・使用する際には、必ず以下の安全手順を読んで、細心の注意を払ってください:

1.子供やペットをこの機材に近づけないでください。

2.本マシン全体構造の完全性、安定性を保証するため、使用前に必ず本マシンを検査してください。一部の部品は、摩耗や損傷により、定期的なメンテナンスが必要になる場合があります。

3.使用状況に応じて可動部分に潤滑油を塗布してください(月に1回程度が目安)。

4.安全のため以外、一度の使用は一人にしてください。(例: 一部のウェイトベンチでのスポッタースタンドなど)。

5.使用中にめまい、吐き気、胸の痛みなどの異常を感じた場合は、直ちにトレーニングを中止してください。直ちに医師に相談してください。

6.この装置は、常に水平な面で使用してください。屋外や水の近くで使用しないでください。

7.使用中は、意図的に身体を近づけるべきでない可動部分から手足を離してください。

8.使用中に身体の一部を近くに置くことを意図していない可動部分からは、手足を遠ざけてください。

9.このマシンを使用する前に、必ずストレッチ運動でウォームアップを行ってください。

10.このレッグプレスマシンは、マニュアルに記載されている意図された用途にのみ使用してください。

11.運動するときは、常に適切な運動服と靴を着用してください。装置に巻き込まれる可能性のあるローブやその他の衣類を着用しないでください。

12.運動プログラムを開始する前に、医師に相談してください。

13.ご不明な点がございましたら、カスタマーサービス **support@ritfit.jp**までメールでお問い合わせください。

製品お手入れとメンテナンス

- 設備使用前には全ての部品を点検し、締め付けを確認してください。
- 設備の清掃には湿った布と研磨剤を含まない中性洗剤を使用できます。

  溶剤の使用は絶対に避けてください。
- 設備の損傷や摩耗の有無を定期的に点検してください。
- 不良部品は直ちに交換するか、修理が完了するまで使用を中止してください。
- 定期点検を怠ると、設備の安全性が損なわれる可能性があります。

パワーケージに関する保証

パワーケージ保証

A. RitFit Japanの基本保証の範囲は何ですか?

下記項目に参照してください。

B. 対象となるのは誰ですか?

購入者は基本保証の対象となります。

C. 対象範囲は?

基本保証では、多機能パワーケージの材料、製造工程、または工場での準備に欠陥があり、製造工場から出荷されたときにそのアイテムを修理するために必要なすべての部品と人件費の費用がカバーされます。これらの保証修理または調整は、新しい部品または再生部品を使用して、RitFit によって無料で行われます。

D. 保証はいつから?

基本保証は注文日から開始されます。

E. 保証はいつ終わるの?

基本保証は開始日から 36 か月間継続しますが、次の項目は 12 か月間のみ保証されます:ボルト・ナット・ワッシャー・フットカバー・J-フック・プレート収納ラック。

F. 補償対象外について教えてください


基本保証は、材料および加工に起因する欠陥に適用されますがパワーケージのマットフィニッシュの外観には適用されません。マットフィニッシュの外観を維持することは、所有者の責任です。基本保証は、空気中の落下物、昆虫の被害、化学物質、塩、海水のような環境要因によって引き起こされた損傷をカバーしません。また、ヘイルストーム、風雨、竜巻、砂嵐、雷、洪水、地震によって引き起こされた損傷もカバーしません。保証は、マルチ機能パワーケージに影響を与える何らかの条件に起因する状況をカバーしません。

G. お問い合わせ方法は?

お問い合わせは、ご購入したサイトのお問い合わせ及び**support@ritfit.jp**にたメールでお問い合わせください。組み立て前に部品が紛失、摩耗、損傷、破損した場合、または部品を交換する必要がある場合は、**support@ritfit.jp** までご連絡ください。

始める前に


RITFIT® BUFFALOマルチ機能パワーケージを選んでいただきありがとうございます。このパワーケージは、ジムトレーニングはもちろん、在宅トレのトレーニング効率や効果を最適化するために設計および製造されています。
このパワーケージを使用する前に、このマニュアルをよくお読みください。さらに質問がある場合は、当社のカスタマーサービス部門 (**support@ritfit.jp**) までメールでお問い合わせください。お問い合わせの前に、製品のモデル番号と注文番号・注文プラットフォームをお知らせください。
このマシンの型番は**BUFFALO**です。
さらに読む前に、下の図を確認し、ラベルが付けられている部品についてよく理解してください。
注意：この取り扱い説明書の文章の中にある左側・右側などの方向を示す名詞の標準は、全部このページの下部の写真に基つきます。




耐荷重：816.5KG

•部品と工具

NO.	部品名	数量
a	M10x95 角首ボルト	44
b	M10x80 六角ボルト	4
c	M10x75 角首ボルト	16
d	M10x45 六角ボルト	4
e	M10x30 六角ボルト	4
f	M10x25 六角ボルト	2
g	M8 エクスパンションボルト	8
h	M10 ワッシャー	88
i	M10 ナット	74
j	スパナ17-19	1
k	スパナ14-17	1
l	4mm六角レンチ	1
m	潤滑油	1
n	リングボルト	5
o	カラビナ	2




ⓐ M10x95 角首ボルト
44x




ⓑ M10x80 六角ボルト
4x




ⓒ M10x75 角首ボルト
16x




ⓓ M10x45 六角ボルト
4x



ⓔ M10x30 六角ボルト
4x




ⓕ M10x25 六角ボルト
2x



ⓖ M8 エクスパンションボルト
8x




ⓗ M10 ワッシャー
88x



ⓘ M10 ナット
74x




ⓙ スパナ17-19
1x



ⓚ スパナ14-17
1x


部品リスト




ⓛ 4mm六角レンチ
1x



ⓜ 潤滑油
1x




ⓝ リングボルト
5x




ⓞ カラビナ
2x

• メインフレーム


NO.	部品名	数量
A	J-フックセット	1
B	セーフティーアームセット	1
C	ディップバーセット	1
D	プレート収納チューブセット	2
E	ラットバー	1
F	フットボード	1
G	T-バー	1
H	ローロウバー	1
I	トレーニングチューブペッグ	4
J	ランドマイン	1
K	ランドマインノブ	1
L	レッグプレスフットプレート	1




Ⓐ J-フックセット
1x




Ⓑ セーフティーアームセット
1x




Ⓒ ディップバーセット
1x




Ⓓ プレート収納チューブセット
2x




Ⓔ ラットバー
1x




Ⓕ フットボード
1x




Ⓖ T-バー
1x



Ⓗ ローロウバー
1x




Ⓘ トレーニングチューブペッグ
4x



Ⓙ ランドマイン
1x




Ⓚ ランドマインノブ
1x





Ⓛ レッグプレスフットプレート
1x

•メインフレーム

NO.	部品名	数量
1-1	ロングサイドフレーム（左）	1
1-2	ロングサイドフレーム（右）	1
2	支柱（前方）	2
3	支柱（後方）	2
4	ボトムベースフレーム	2
5	プルアップバー	1










①-① ロングサイドフレーム（左）
1x

①-② ロングサイドフレーム（右）
1x

② 支柱（前方）
2x







③ 支柱（後方）
2x


④ ボトムベースフレーム
2x

⑤ プルアップバー
1x


部品リスト

• プーリーシステム


NO.	部品名	数量
6	上部クロスフレーム（後方）	1
7	下部クロスフレーム（後方）	1
8	ショットサイドフレーム	2
9	RITFIT ロゴプレート	1
10-1	スライダーフレーム	2
10-2	ノブ	2
11	ボルトプレート	4
12	バーベルフック	2
13	トライアングル強化パーツ	14
14	ゴムパッド	4
15	ラチェットレンチ	1
16	カラー	6



⑥上部クロスフレーム（後方）
1x




⑦下部クロスフレーム（後方）
1x



⑧ショットサイドフレーム
2x




⑨RITFIT ロゴプレート
1x




⑩-①スライダーフレーム
2x




⑩-②ノブ
2x




⑪ボルトプレート
4x



⑫バーベルフック
2x



⑬トライアングル強化パーツ
14x



⑭ゴムパッド
4x



⑮ラチェットレンチ
1x




⑯カラー
6x


※ご注意：ファスナーを簡単に締め付けたり緩めたりすることができます。予備品としてご利用ください。

• プーリーシステム


NO.	部品名	数量
17	スミス支柱（左側）	1
18	スミス支柱（右側）	1
19	ケーブルガイドロッド	4
20	スミスバーベル	1
21	プレート収納-1	2
22	プレート収納-2	2
23	プレート収納-3	4
24	ケーブル	2
25	プーリーハンドル	2
26	プラスチックプレート	4
27	プーリー	6




⑰ スミス支柱（左側）
1x




⑱ スミス支柱（右側）
1x




⑲ ケーブルガイドロッド
4x




⑳ スミスバーベル
1x




㉑ プレート収納-1
2x




㉒ プレート収納-2
2x




㉓ プレート収納-3
4x




㉔ ケーブル
2x



㉕ プーリーハンドル
2x




㉖ プラスチックプレート
4x



㉗ プーリー
6x

• **STEP 1** (二人以上が必要です)


NO.	部品名	数量
3	支柱フレーム（後方）	2
4	ボトムベースフレーム	2
7	ボトムクロスフレーム（後方）	1
a	M10x95 角首ボルト	4
c	M10x75 角首ボルト	4
h	M10 ワッシャー	8
i	M10 ナット	8



※注意：もしプレートホルダーの下部チューブが十分に長くない場合は、アレンレンチを使ってセットスクリューを緩め、長さを調整してください。

• **STEP 2** (二人以上が必要です)


NO.	部品名	数量
2	支柱フレーム（前側）	2
10-1	スライダーフレーム	2
10-2	ノブ	2
13	トライアングル強化パーツ	4
a	M10x95 角首ボルト	8
h	M10ワッシャー	8
i	M10ナット	8



※注意：もしプレートホルダーの下部チューブが十分に長くない場合は、アレンレンチを使ってセットスクリューを緩め、長さを調整してください。

• **STEP 3** (二人以上が必要です)


NO.	部品名	数量
14	ゴムパッド	4
19	ケーブルガイドロッド	4
21	プレート収納-1	2
22	プレート収納-2	2



※注意：もしプレートホルダーの下部チューブが十分に長くない場合は、アレンレンチを使ってセットスクリューを緩め、長さを調整してください。

• **STEP 4** (二人以上が必要です)


NO.	部品名	数量
8	ショットサイドフレーム	2
11	ボルトプレート	2
c	M10x75 角首ボルト	4
h	M10 ワッシャー	4
i	M10 ナット	4



※注意：もしプレートホルダーの下部チューブが十分に長くない場合は、アレンレンチを使ってセットスクリューを緩め、長さを調整してください。

• **STEP 5** (二人以上が必要です)


NO.	部品名	数量
1-1	ロングサイドフレーム（左）	1
1-2	ロングサイドフレーム（右）	1
26	プラスチックプレート	4
d	M10x45 六角ボルト	4
h	M10ワッシャー	8
i	M10ナット	4



※注意：もしプレートホルダーの下部チューブが十分に長くない場合は、アレンレンチを使ってセットスクリューを緩め、長さを調整してください。

• **STEP 6** (二人以上が必要です)


NO.	部品名	数量
6	上部クロスフレーム（後方）	1
27	プーリー	4
a	M10x95 角首ボルト	4
h	M10ワッシャー	4
i	M10ナット	4



※注意：もしプレートホルダーの下部チューブが十分に長くない場合は、アレンレンチを使ってセットスクリューを緩め、長さを調整してください。

• **STEP 7** (二人以上が必要です)


NO.	部品名	数量
5	プールアップバー	1
13	トライアングル強化パーツ	2
a	M10x95 角首ボルト	8
h	M10 ワッシャー	8
i	M10 ナット	8



※注意：もしプレートホルダーの下部チューブが十分に長くない場合は、アレンレンチを使ってセットスクリューを緩め、長さを調整してください。

• **STEP 8** (二人以上が必要です)


NO.	部品名	数量
17	スミス支柱（左側）	1
18	スミス支柱（右側）	1
27	プーリー	2



※注意：もしプレートホルダーの下部チューブが十分に長くない場合は、アレンレンチを使ってセットスクリューを緩め、長さを調整してください。

• **STEP 9** (二人以上が必要です)


NO.	部品名	数量
c	M10x75 角首ボルト	4
h	M10 ワッシャー	4
i	M10 ナット	4



※注意：もしプレートホルダーの下部チューブが十分に長くない場合は、アレンレンチを使ってセットスクリューを緩め、長さを調整してください。

• **STEP 10** (二人以上が必要です)


NO.	部品名	数量
13	トライアングル強化パーツ	8
a	M10x95 角首ボルト	16
h	M10 ワッシャー	16
i	M10 ナット	16



※注意：もしプレートホルダーの下部チューブが十分に長くない場合は、アレンレンチを使ってセットスクリューを緩め、長さを調整してください。

• **STEP 11** (二人以上が必要です)


NO.	部品名	数量
20	スミスバーベル	1





※注意：もしプレートホルダーの下部チューブが十分に長くない場合は、アレンレンチを使ってセットスクリューを緩め、長さを調整してください。

• **STEP 12** (二人以上が必要です)

NO.	部品名	数量
e	M10x30 六角ボルト	4
h	M10 ワッシャー	8
i	M10 ナット	4
l	4mm六角レンチ	1









※注意：スミスバーベルのネジの組み立て・分解には、
4mm六角レンチをご使用ください。

※注意：もしプレートホルダーの下部チューブが十分に長くない場合は、アレンレンチを使ってセットスクリューを緩め、長さを調整してください。

• **STEP 13** (二人以上が必要です)

NO.	部品名	数量
23	プレート収納-３	4
b	M10x80 六角ボルト	4
h	M10 ワッシャー	8
i	M10 ナット	4






注意：プレート収納-3 ㉓ は、ウエイトプレートが落下しないようやや上向きに設計されています。取り付け時は上向きに組み付けてください。

※注意：もしプレートホルダーの下部チューブが十分に長くない場合は、アレンレンチを使ってセットスクリューを緩め、長さを調整してください。

• **STEP 14** (二人以上が必要です)


NO.	部品名	数量
9	RITFIT ネームプレート	1
11	ボルトプレート	2
a	M10x95 角首ボルト	4
h	M10 ワッシャー	4
i	M10 ナット	4



※注意：もしプレートホルダーの下部チューブが十分に長くない場合は、アレンレンチを使ってセットスクリューを緩め、長さを調整してください。

• **STEP 15** (二人以上が必要です)


NO.	部品名	数量
12	バーベルフック	2
c	M10x75 角首ボルト	4
h	M10 ワッシャー	4
i	M10 ナット	4



※注意：もしプレートホルダーの下部チューブが十分に長くない場合は、アレンレンチを使ってセットスクリューを緩め、長さを調整してください。

• **STEP 16** (二人以上が必要です)

NO.	部品名	数量
24	ケーブル	2
f	M10x25 六角ボルト	2
h	M10 ワッシャー	4
i	M10 ナット	2
o	カラビナ	2




※注：ケーブルには3段階の調整が可能です。

※注意：もしプレートホルダーの下部チューブが十分に長くない場合は、アレンレンチを使ってセットスクリューを緩め、長さを調整してください。

• **STEP 17** (二人以上が必要です)


NO.	部品名	数量
F	フットボード	1
J	ランドマイン	1
K	ランドマインノブ	1
n	リングボルト	1




※注意：もしプレートホルダーの下部チューブが十分に長くない場合は、アレンレンチを使ってセットスクリューを緩め、長さを調整してください。

• **STEP 18** (二人以上が必要です)

NO.	部品名	数量
D	プレート収納チューブセット	2






※注:このクイックリリースプレートストレージチューブⒹはマルチサイズ対応で、1インチおよび2インチのウエイトプレートに適合します。

※注意: もしプレートホルダーの下部チューブが十分に長くない場合は、アレンレンチを使ってセットスクリューを緩め、長さを調整してください。

• **STEP 19** (二人以上が必要です)


NO.	部品名	数量
A	J-フックセット	1
B	セーフティーアームセット	1
C	ディップバーセット	1



※注意：もしプレートホルダーの下部チューブが十分に長くない場合は、アレンレンチを使ってセットスクリューを緩め、長さを調整してください。

• **STEP 20** (二人以上が必要です)


NO.	部品名	数量
l	トレーニングチューブペッグ	4
n	リングボルト	4



※注意：もしプレートホルダーの下部チューブが十分に長くない場合は、アレンレンチを使ってセットスクリューを緩め、長さを調整してください。

• **STEP 21** (二人以上が必要です)


NO.	部品名	数量
25	プーリハンドル	2
E	ラットバー	1
G	T-バー	1
H	ローロウバー	1




※注意：もしプレートホルダーの下部チューブが十分に長くない場合は、アレンレンチを使ってセットスクリューを緩め、長さを調整してください。


• **STEP 22** (二人以上が必要です)

NO.	部品名	数量
L	レッグプレスフットプレート	1



Ⓛ レッグプレスフットプレート
1x







※注意：レッグプレスプレートの開始角度は10度から45度の間が推奨されます。
ご自身の好みに合わせて、この角度の範囲内でエクササイズしてください。
初めてご使用になる際は、最適な開始角度を見つけるため、重量を加えないでください。

• **STEP 23** (二人以上が必要です)

NO.	部品名	数量
L	レッグプレスフットプレート	1






※注意：レッグプレス用フットプレートは、スミスバーベルに確実に固定されていることを必ず確認してください。また、スミスガードサポートバーはスミスバーベルの下方に正しく設置する必要があります。これらが適切に使用されない場合、重大な安全上の問題が発生する可能性があります。

• **STEP 24** (二人以上が必要です)

NO.	部品名	数量
L	レッグプレスフットプレート	1


※注意:レッグプレス用フットプレートは、スミスバーベルに確実に固定されていることを必ず確認してください。また、スミスガードサポートバーはスミスバーベルの下方に正しく設置する必要があります。これらが適切に使用されない場合、重大な安全上の問題が発生する可能性があります。



※注意: もしプレートホルダーの下部チューブが十分に長くない場合は、アレンレンチを使ってセットスクリューを緩め、長さを調整してください。

• **STEP 25** (二人以上が必要です)


NO.	部品名	数量
g	M8 エクスパンションボルト	8



※注意：もしプレートホルダーの下部チューブが十分に長くない場合は、アレンレンチを使ってセットスクリューを緩め、長さを調整してください。

おめでとうございます!

マルチ機能パワーケージの組み立てが完了しました! これで、
本格的なトレーニングを開始することができます!



※取り付け後に余分な連結部品が残っても問題ありません。それらは今後の交換用パーツとして保管してお使いいただけます。

RITFIT

www.ritfit.jp

support@ritfit.jp

@ritfitjp